

# **CHASSIS FRAPPE AUSTRAL OUVRANT CACHE**



**FENÊTRES ET PORTES FENÊTRES**



**DOCUMENTATION TECHNIQUE**


## PROFILS FENETRES / PORTE-FENÊTRE

### Dormant




### Ouvrant

**W1010459 (sans joint)**  
**W10A0035 (joints noirs)**




**W1010460 (sans joint)**  
**W10A0037 (joint noir)**




Echelle 1:1

### Ouvrant

W1010303 (joints noirs)  
W1010289 (sans joint)




W1010416 (sans joint)  
W1010417 (joint noir)



### Montant Serrure

W1010371




W4010423 (noir)




PROFILS FENETRES / PORTE-FENÊTRE

Montage Ouvrant & Montant Serrure

W1010035 + W1010371




W10100303 + W1010371



Echelle 1:1

**Seuil PMR**


**1010384**



**Joint Seuil**  
**4010431**




**Rejet d'eau pour seuil**  
**Ouvrant Caché**  
**Y3710007**




**Joint Brosse Gris**  
**4910008**

**Seuil avec Ouvrant Caché**





**Pareclose pour fixe**  
**W3010053**



**Fixe sur seuil**

**Feuillure rapportée + pareclose**


**Feuillure rapportée**  
**W1010372**




**Echelle 1:1**

PROFILS COMPLEMENTAIRES FENETRES / PORTE-FENÊTRE (Ouvrant Caché)


Support de Cale  
pour vitrage fixe  
W8020003




Pareclose  
W4033002




Support de Cale vitrage  
W4080313




Battement Extérieur  
Y3710012 (pré-percé)



Battement Intérieur OC Galbé  
W3090108




Battement Intérieur OC Carré  
Y3710004



Echelle 1:1

**PROFILS COMPLEMENTAIRES FENETRES / PORTE-FENÊTRE (Ouvrant Caché)**


**Traverse pour  
réalisation d'un fixe  
W1010276 128mm/40mm**



**Joint de Dormant pour fixe  
W4010003**




**Traverse Ouvrant  
Y17A0205**



**joint de pareclose fixe  
(liseret bleu)  
W4010015**



**Capot Extérieur Traverse Ouvrant  
Y3710014**




**Joint à bourrer de pareclose  
( liseret rouge)  
INS/9684**




**Echelle 1:1**

VUES EN COUPE OUVRANT CACHE DROIT

Montant centraux



Montant Centraux avec Battement Intérieur




Echelle 1:1




VUES EN COUPE OUVRANT CACHE GALBE

Montant centraux




Montant Centraux avec Battement Intérieur




Echelle 1:1

VUES EN COUPE HORIZONTALE PF 1 VANTAIL SERRURE



Echelle 1:1

VUES EN COUPE HORIZONTALE PF 2 VANTAUX SERRURE




Remarque : Clair Vitrage L1 = Clair Vitrage L2

Echelle 1:2


VUES EN COUPE OUVRANT CACHE

Vue en coupe verticale traverse basse avec appui




DOCUMENT NON CONTRACTUEL SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉ

Vue en coupe verticale traverse basse avec seuil





Vue en coupe verticale sur fixe





Echelle 1:1

## MISE EN OEUVRE VMC


### VMC SUR FENETRE




### VMC SUR FIXE



Usage VMC Classique : 2 lumières de 130 mm x 12 mm




Usage VMC Acoustique : 2 lumières de 172 mm x 12 mm




Echelle 1:2

## VUES EN COUPE OUVRANT CACHE SANS VR Dt 65\*



\* Conversion Tableau / Exécution identique en Ouvrant Visible


## VUES EN COUPE OUVRANT CACHE SANS VR Dt 100 à 160\*



DOCUMENT NON CONTRACTUEL SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉ

\* Conversion Tableau / Exécution identique en Ouvrant Visible

## VUES EN COUPE OUVRANT CACHE SANS VR Dt 190 & 210\*




DOCUMENT NON CONTRACTUEL SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉ

\* Conversion Tableau / Exécution identique en Ouvrant Visible




## VUES EN COUPE OUVRANT CACHE SANS VR Dt 180 & 200\*



\* Conversion Tableau / Exécution identique en Ouvrant Visible

## VUES EN COUPE OUVRANT CACHE AVEC VR CVRI DT 100 & DT140 & +\*





DOCUMENT NON CONTRACTUEL SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉ

\* Conversion Tableau / Exécution identique en Ouvrant Visible

Echelle 1:2


## VUES EN COUPE OUVRANT CACHE AVEC VR CVRI DT65 & DT 120\*




\* Conversion Tableau / Exécution identique en Ouvrant Visible

Echelle 1:2

## VUES EN COUPE OUVRANT CACHE AVEC VR 1/2 BLOC



## VUES EN COUPE OUVRANT CACHE AVEC VR Tunnel



DOCUMENT NON CONTRACTUEL SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉ

\* Conversion Tableau / Exécution identique en Ouvrant Visible

Echelle 1:2

## VUES EN COUPE OUVRANT CACHE AVEC VR TRADI

