VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS EN ALUMINIUM

Une grande gamme de couleurs

Océanos

Symeth

Mistral

Thémis

VOLETS À LAMES VERTICALES

27 mm I *Panneau sandwich*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Mistral

Barres et écharpe (en option)

Finition des angles

Poignée d'espagnolette composite

Embout d'espagnolette composite

Crochet standard composite


Coupe panneau Mistral

- Allie légèreté et rigidité
- Panneau isolé
- L'aluminium accessible à tous

QualiMarine® QUALICOAT

COULEURS STANDARD **TEXTURÉES**

RAL 1015 · RAL 3004 · RAL 5010 · RAL 5014 · RAL 5024
RAL 6005 · RAL 6021 · RAL 7001 · RAL 7016 · RAL 7035
RAL 8014 · RAL 9010 · RAL 9016 · NOIR 2100 · GRIS 2900

COULEURS TONS BOIS

CHÊNE DORÉ · CHÊNE IRLANDAIS · NOYER

Autre couleur RAL sur demande (texturées ou satinées)

COULEURS SATINÉES

RAL 3004 · RAL 5024 · RAL 6021 · RAL 7001
RAL 7016 · RAL 8014 · RAL 9010 · RAL 9016

AUTRES COULEURS SPÉCIFIQUES *

CANON · PYRITE · GALET · SYLVER

* Avec plus-value. Autres teintes, nous consulter.

LES CONFIGURATIONS

CHAQUE MODÈLE PEUT ADOPTER DE MULTIPLES CONFIGURATIONS



1. Avec barres et écharpe
2. Avec barres seules
3. Avec pentures et contre-pentures
4. Avec déplacement des barres et découpe sur chantier
5. Avec cintre découpé en usine

ZOOMS

Lames verticales

Lames horizontales

Panneau non rainurées

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

VOLETS EN ALUMINIUM

24 mm I *Extrudé*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Symeth

Finition des angles

Coupe du profil

- Finition U périphérique
- Profilé exclusif Sothoferm

24 mm I *Extrudé*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Thémis

Finition des angles


Coupe du profil

- Absence de U vertical côtés gonds
- Finition haute et basse par des plats discrets rappelant l'esthétique du volet bois
- Profilé exclusif Sothoferm

COULEURS

COMMUNES AUX VOLETS SYMETH ET THÉMIS

QualiMarine® QUALICOAT

COULEURS STANDARD **TEXTURÉES**

RAL 1015 · RAL 3004 · RAL 5010 · RAL 5014 · RAL 5024 · RAL 6005
RAL 6021 · RAL 7001 · RAL 7016 · RAL 7035 · RAL 8014 · RAL 9010
RAL 9016 · NOIR 2100 · GRIS 2900

AUTRES COULEURS SPÉCIFIQUES *

CANON · CHÊNE DORÉ · GALET · PYRITE · SYLVER

Autre couleur RAL sur demande

* Avec plus-value. Autres teintes, nous consulter.

ZOOMS

COMMUNS AUX VOLETS THÉMIS ET SYMETH

Poignée d'espagnolette tout aluminium

Embout d'espagnolette aluminium

Barres et écharpe

Crochet d'espagnolette aluminium

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

VOLETS À CADRE

33 mm | *Extrudé*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Océanos





- De multiples possibilités de configurations
- Du classique au contemporain, toutes les options sont possibles

COULEURS

QualiMarine® QUALICOAT

COULEURS STANDARD **TEXTURÉES**

RAL 1015	RAL 3004	RAL 5010	RAL 5014	RAL 5024	RAL 6005
RAL 6021	RAL 7001	RAL 7016	RAL 7035	RAL 8014	RAL 9010
RAL 9016	NOIR 2100	GRIS 2900			

AUTRES COULEURS SPÉCIFIQUES *

CANON · CHÊNE DORÉ · GALET · PYRITE · SYLVER

* Avec plus-value.
Autres teintes, nous consulter.

Autre couleur RAL sur demande

DÉCORS DISPONIBLES EN TÔLE D'ALUMINIUM

- TÔLE PLEINE
- TÔLE PERFORÉE OVALE EN CROIX
- TÔLE PERFORÉE CARRÉ EN LIGNE
- TÔLE PERFORÉE RECTANGLE EN CROIX
- TÔLE PERFORÉE ROND EN QUINCONCE
- TÔLE PERFORÉE ROND EN LIGNE

LES COUPES



1. Remplissage lames ajourées à l'américaine
2. Remplissage lames chevrons
3. Remplissage lames verticales
4. Remplissage lames horizontales
5. Remplissage tôle aluminium
6. Remplissage panneau sandwich en aluminium disponible en lames verticales, horizontales et panneaux non rainurés
7. Remplissage lames à la française

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

VOLETS EN ALUMINIUM

LES CONFIGURATIONS

CHAQUE MODÈLE PEUT ADOPTER DE MULTIPLES CONFIGURATIONS



1. Lames ajourées à l'américaine ou à la française
2. Lames chevrons non ajourées
3. Lames verticales
4. Lames horizontales
5. 1/3 lames persiennées, 2/3 lames verticales
6. Avec projection à la niçoise
7. Avec traverse haute élargie et découpe de cintre à l'usine
8. Avec traverse haute cintrée

ZOOMS

COMMUNS AUX VOLETS À CADRE

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

Accessoires de base fournis

Gond à sceller

Arrêt marseillais à visser

Butée haute et basse PVC (Mistral)

Butée aluminium (volets extrudés)

Espagnolette composite (Mistral)

Espagnolette tout aluminium (volets extrudés)

QUELQUES ACCESSOIRES OPTIONNELS

Arrêt tête de bergère composite

Arrêt automatique en aluminium avec butée

Arrêt automatique composite

Arrêt à paillette en acier

Arrêt automatique StopBox

Gond chimique composite

Gond à visser en façade ou en tableau

Verrou SDO

Crochet crémaillère

REMARQUES

FERRAGE

En aluminium et matériau composite, noir ou blanc en standard.
Espagnolette tout aluminium en standard sur les volets extrudés (en option sur Mistral).
Possibilité de laquer le ferrage à la couleur du volet.

RÉGLEMENTATION

Les règles d'urbanisme peuvent changer d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. La proximité d'un bâtiment historique notamment, peut vous imposer un matériau, une forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous vous conseillons, avant de faire un choix définitif, de vous renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des possibilités qui s'offrent à vous.

PRISE DE COTES

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une fois le travail terminé.
Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le bon de commande Sothoferm.

STOCKAGE

Les volets en aluminium ne sont pas sensibles aux changements d'hygrométrie. La principale précaution à prendre est de les protéger des chocs et des rayures pendant le stockage et au moment de la pose.
Ils ne doivent pas être stockés dans des positions entraînant des contraintes pouvant les déformer durablement.

FINITION ET ENTRETIEN

Aucune finition n'est nécessaire sur les volets aluminium. Il convient cependant de les nettoyer régulièrement à l'eau, afin de les débarrasser des dépôts susceptibles de les vieillir prématurément (embruns, pollutions chimiques, etc).

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

Voir page 35.

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

VOLETS EN ALUMINIUM

POUR VOTRE CONFORT

Les pentures réglables en aluminium*

Facilitent la pose en rénovation, car :
- Dans le cas de gonds existants conservés, les pentures réglables sont posées en usine
- Gain de temps assuré, car seul l'ajustement sur les gonds existants reste à faire

Penture droite réglable
Uniquement sur le volet Mistral



La hauteur de la penture permet de masquer la lumière de réglage

x Réglage horizontal :
course totale de 20 mm

y Réglage vertical :
course totale de 14 mm

* Nous consulter pour les conditions d'utilisation.

Penture équerre réglable



Arrêt automatique StopBox

- Ergonomique et rapide à installer
- Il peut être équipé d'un système de tirage à distance facilitant la manœuvre des volets
- Idéale dans le cas de tableau de profondeur importante.



Les motorisations autonome ou filaire

- Discrétion et efficacité
- Peut être installée en linteau, sur l'appui ou sur un garde-corps
- Faible épaisseur du coffre de 60 mm
- Tout le confort d'une commande électrique

Pour plus de détails, voir pages 26 et 30.

Interrupteur Somfy

Télécommande Bubendorff

Le bâti rénovation

Facilite la pose en rénovation, car :
- Les gonds sont fixés en usine sur le bâti
- L'ailette de recouvrement associée aux vérins de réglage permet de compenser les faux aplombs de la maçonnerie
- La feuillure équipée de son joint améliore l'étanchéité et l'occultation



POUR VOTRE SÉCURITÉ

La serrure 3 points

- S'adapte à tous types de volets
- Carénage sur toute la longueur en aluminium noir ou blanc
- Condamnation par bouton à l'intérieur et à clé à l'extérieur



La barre de sécurité

- Résistance accrue grâce à des crochets à visser dans les vantaux et à une barre en aluminium de section 40 x 6 mm

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.