

VOTRE FENÊTRE EN TOUTE CONFIANCE


LE ROI DE LA
FENÊTRE

LE CHOIX, LA QUALITÉ, LA POSE, C'EST SACRÉ !

 FABRIQUÉ EN FRANCE

FENÊTRES

PVC



**ESSENTIEL
& SIMPLICITÉ**

CLASSEMENT A* E*₄ V_{7A} A₂

PERFORMANCE THERMIQUE
Jusqu'à 1.3 W/m².K


AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
de 30 à 41 dB



Ouvrant 70 mm
5 chambres,
en PVC

LES FENÊTRES COSY s'adaptent à toutes les architectures et les styles avec sa ligne extérieure droite et son design épuré. Dotées d'un profil de 70 mm ouvrant et dormant, les fenêtres COSY disposent de 5 chambres, de parcloles droites en base. Son battement est décentré en base et centré en option. Elle apporte tout le confort thermique nécessaire avec son système de double joint. Choix importants de dormant pour tous les cas de pose (rénovation, dépose totale, pose en applique...) dans tous les coloris.

Parcelles droites en base et moulurées ou arrondies en option




Ouvrant à 5 chambres droit "Softline"
Ouvrant à 5 chambres arrondie "Swingline" en option


Battement centré en option

Le renfort est en base sur la rénovation et la dépose totale


Sans aile avec double rainure



Neuf Large



Neuf Très Large



Réno aile de 32 mm compensée




Réno aile de 39,5 mm



Réno aile de 42 mm compensée



Réno aile de 65 mm



OPTIONS

OSCILLO-BATTANT



BATTEMENT CENTRÉ.

En option, optez pour le battement centré.



PARCLOSE ARRONDIE.

La gamme COSY est en base avec parclose droite et se décline en option avec des parclose moulurées ou arrondies.



Châssis 2 vantaux blanc




INFOS COULEURS




Blanc



Couleurs
(voir les couleurs disponibles
en page 11)




Rectangle




Trapèze




Triangle



Plein cintre



Cintre surbaissé



Anse de panier

FORMES

PERFORMANCES ACOUSTIQUES ET THERMIQUES

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Classe AC1 = 30 dB (A) façade en 4-16-4

Classe AC2 = 35 dB (A) façade en 4-16-10

Classe AC3 = 40 dB (A) façade en 44/2 acou. 18-10

ISOLATION THERMIQUE (sauf coulissant)

DOUBLE VITRAGE

4-20-4 Fe Argon

4-20-4 Fe Argon Warm Edge

CoefUw

1,4

1,3

Châssis 3 vantaux
avec volets roulants




QUINCAILLERIE



	POIGNÉE SÉCUSTIK*	POIGNÉE À CLÉ*	POIGNÉES DE PORTE-FENÊTRE À SERRURE	FAUSSE CRÉMONE	CACHE FICHE TURLUPÉE
PREMIUM	■	■	■	■	■
COSY	■	■	■	■	■
BLANC SUR BLANC	■	■	■	■	■
TON ALU SUR PLAXÉ	■	■	■	■	■
FER PATINÉ				■	■
LAITON POLI	■		■	■	■

*EN BASE EN BLANC SUR LE BLANC ET EN TON ALU SUR LE PLAXÉ

SYNOPTIQUE



	COSY	PREMIUM
MOULURES		
Parcloses droites	■	
Parcloses arrondies		■
Parcloses moulurées	■	■
DORMANTS		
Monoblocs	■	■
Rénovation	■	■
MENUISERIES CINTRÉES	■ (sous conditions)	■ (sous conditions)
AUTRES FORMES	■ (sous conditions)	■ (sous conditions)
BATTEMENT CENTRÉ	■	■
FERRAGE FENÊTRE	Fiches	Fiches
CRÉMONE SORTIE DE TRINGLE	■	■
CRÉMONE RENVOI D'ANGLE	PACK COSY	■
HOUSSETTE BASSE SEMI-FIXE	■	■
OSCILLO-BATTANT	■	■
Verrou ZH	Pack COSY	■
Gâches Sécurité	Pack COSY	■
RELEVEUR DE VANTAIL	Pack COSY	■
FERRAGE OSCILLO-BATTANT	■	■
FERRAGE INVISIBLE	■	■
LIMITEUR D'OUVERTURE OF	■	■
HOUSSETTE + POIGNÉE DE TIRAGE	■ sur PF	■ sur PF
VERROUS À LEVIER SUR SEMI-FIXE	■	■
ENTREBAILLEUR ENCASTRE	■	■
OUVERTURE EXT	■	■
SEUIL PMR	■	■
PETITS BOIS		
Petits Bois collés	■	■
Petits Bois intégrés	■	■
POSITIONNEMENT prix	€	€€€
COULEURS	3 Teintes masses 3 plaxés	Toutes

Standard COSY - ■ Option COSY - ■ Standard PREMIUM - ■ Option PREMIUM - ■ Option - ■

LES + COULEURS

PVC, C'EST UN CHOIX DE 37 COULEURS


Deux catégories disponibles, Standard et Hors Standard qui répondront aux demandes des plus exigeants. Délais courts sur les dormants rénovation pour le : Chêne doré - Chêne naturel - Gris anthracite lisse - Acajou - Chêne foncé.

COSY



PREMIUM

STANDARD



HORS STANDARD



* Coloris mis en base

PLAXAGE - CINTRAGE

LA COLORATION PAR PLAXAGE

Le plaxage consiste à apposer un film PVC à chaud sur les profilés des menuiseries directement. Cette technique permet de choisir parmi une multitude de coloris. De plus, il ne nécessite pas d'entretien, résiste aux intempéries et il est traité contre les UV.




CINTRAGE PVC

Le cintrage du PVC se fait par déformation de la matière autour d'un gabarit après passage dans un bain de glycérine.



LES MENUISERIES PVC




LE ROI DE LA
FENÊTRE
LE CHOIX, LA QUALITÉ, LA POSE, C'EST SACRÉ !
FABRIQUÉ EN FRANCE

70 rue du Québec - Z.I. Chef de Baie - 17000 LA ROCHELLE - Tél. 05 46 52 52 15
www.leroidelafenetre.fr


une société du 
Groupe
RIDORET