

VOTRE FENÊTRE EN TOUTE CONFIANCE


LE ROI DE LA
FENÊTRE

LE CHOIX, LA QUALITÉ, LA POSE, C'EST SACRÉ !

 FABRIQUÉ EN FRANCE

FENÊTRES

PVC



PERFORMANCE & ADAPTABILITÉ

CLASSEMENT A*₄ E*_{7A} V_{A2}


PERFORMANCE THERMIQUE
Jusqu'à 1,2 W/m².K en double vitrage

PREMIUM



Ouvrant 78 mm semi-affleurant 6 chambres, en PVC

LES FENÊTRES PREMIUM sont conçues de façon à s'adapter aux chantiers en neuf et en rénovation. Pourvues d'un ouvrant 6 chambres et d'un dormant 5 chambres, les fenêtres Premium répondent aux exigences thermiques et acoustiques actuelles. Gamme totalement personnalisable, de nombreux coloris sont disponibles. Choix importants de dormant pour tous les cas de pose (rénovation, dépose totale, pose en applique...) dans tous les coloris.



OPTIONS

OSCILLO-BATTANT

Disponible avec l'option oscillo-battant.

OUVERTURE EXTÉRIEURE

Pour un gain de place à l'intérieur, choisissez l'option ouverture extérieure.



Ensemble composé avec un châssis et deux vantaux, petits bois incorporés.



INFOS COULEURS





Couleurs **STANDARD**
(voir les couleurs disponibles en page 11)



Couleurs **HORS STANDARD**



Disponible en option en bicoloration



Rectangle

Trapèze

Triangle

Plein cintre

Cintre surbaissé

Anse de panier

FORMES

PERFORMANCES ACOUSTIQUES ET THERMIQUES

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Classe AC1 = 30 dB (A) façade en 4-20-4

Classe AC2 = 35 dB (A) façade en 4-14-10

Classe AC3 = 39 dB (A) façade en 44/2 acou-18-10

ISOLATION THERMIQUE Menuiseries Blanches

DOUBLE VITRAGE

4-20-4 Fe Argon

4-20-4 Fe Argon "One" Warm Edge

TRIPLE VITRAGE

4-16-4-16-4 Fe Argon Warm Edge

CoefUw

1,4

1,2

CoefUw

0,87

Valeurs basées sur les dimensions conventionnelles ACOTHERM.
* pour un débit de 15 m³/h selon calculs du LASIE, labo CNRS.

Fenêtre oscillo-battante posée en embrasure.
Option ferrage invisible pour limiter l'ouverture pour ces cas de pose.




QUINCAILLERIE



	POIGNÉE SÉCUSTIK*	POIGNÉE À CLÉ*	POIGNÉES DE PORTE-FENÊTRE À SERRURE	FAUSSE CRÉMONE	CACHE FICHE TURLUPÉE
PREMIUM	■	■	■	■	■
COSY	■	■	■	■	■
BLANC SUR BLANC	■	■	■	■	■
TON ALU SUR PLAXÉ	■	■	■	■	■
FER PATINÉ				■	■
LAITON POLI	■		■	■	■

*EN BASE EN BLANC SUR LE BLANC ET EN TON ALU SUR LE PLAXÉ

SYNOPTIQUE



	COSY	PREMIUM
MOULURES		
Parcloses droites	■	
Parcloses arrondies		■
Parcloses moulurées	■	■
DORMANTS		
Monoblocs	■	■
Rénovation	■	■
MENUISERIES CINTRÉES	■ (sous conditions)	■ (sous conditions)
AUTRES FORMES	■ (sous conditions)	■ (sous conditions)
BATTEMENT CENTRÉ	■	■
FERRAGE FENÊTRE	Fiches	Fiches
CRÉMONE SORTIE DE TRINGLE	■	■
CRÉMONE RENVOI D'ANGLE	PACK COSY	■
HOUSSETTE BASSE SEMI-FIXE	■	■
OSCILLO-BATTANT	■	■
Verrou ZH	Pack COSY	■
Gâches Sécurité	Pack COSY	■
RELEVEUR DE VANTAIL	Pack COSY	■
FERRAGE OSCILLO-BATTANT	■	■
FERRAGE INVISIBLE	■	■
LIMITEUR D'OUVERTURE OF	■	■
HOUSSETTE + POIGNÉE DE TIRAGE	■ sur PF	■ sur PF
VERROUS À LEVIER SUR SEMI-FIXE	■	■
ENTREBAILLEUR ENCASTRE	■	■
OUVERTURE EXT	■	■
SEUIL PMR	■	■
PETITS BOIS		
Petits Bois collés	■	■
Petits Bois intégrés	■	■
POSITIONNEMENT prix	€	€€€
COULEURS	3 Teintes masses 3 plaxés	Toutes

Standard COSY - ■ Option COSY - ■ Standard PREMIUM - ■ Option PREMIUM - ■ Option - ■

LES + COULEURS

PVC, C'EST UN CHOIX DE 37 COULEURS


Deux catégories disponibles, Standard et Hors Standard qui répondront aux demandes des plus exigeants. Délais courts sur les dormants rénovation pour le : Chêne doré - Chêne naturel - Gris anthracite lisse - Acajou - Chêne foncé.

COSY



PREMIUM

STANDARD



HORS STANDARD



* Coloris mis en base

PLAXAGE - CINTRAGE

LA COLORATION PAR PLAXAGE

Le plaxage consiste à apposer un film PVC à chaud sur les profilés des menuiseries directement. Cette technique permet de choisir parmi une multitude de coloris. De plus, il ne nécessite pas d'entretien, résiste aux intempéries et il est traité contre les UV.




CINTRAGE PVC

Le cintrage du PVC se fait par déformation de la matière autour d'un gabarit après passage dans un bain de glycérine.



LES MENUISERIES PVC




**LE ROI DE LA
FENÊTRE**
LE CHOIX, LA QUALITÉ, LA POSE, C'EST SACRÉ !
FABRIQUÉ EN FRANCE

70 rue du Québec - Z.I. Chef de Baie - 17000 LA ROCHELLE - Tél. 05 46 52 52 15
www.leroidelafenetre.fr


une société du 
Groupe
RIDORET