

TRADI'REV

TRADI'REV



MADE IN
FRANCE

**AUTHENTICITÉ
&
CARACTÈRE**

CLASSEMENT AEV
A*4 - E* 7B - V* C3

PERFORMANCE THERMIQUE
de 1,36 à 1,45 W/m².k

LA GAMME TRADI'REV Véritable menuiserie à l'ancienne, mouton et gueule de loup, la gamme Tradi'Rev est ferrée sur paumelles, sa fermeture se fait avec une crémonne en applique. Disponible en 56 et 60mm d'épaisseur, avec un battement réduit à 137mm et un double joint en base. L'assemblage est à double enfourchement. Il est non marqué. La gamme obtient un affaiblissement acoustique performant. En options, volet intérieur et espagnolette.




Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible

OPTIONS


VOLETS INTÉRIEURS :

Véritable avantage de la gamme à l'ancienne, optez pour l'option volets intérieurs. Disponible en un ou deux vantaux, ils sont ferrés sur des paumelles trois branches.



ESPAGNOLETTE :

Quincaillerie de style, adoptez l'espagnolette pour vos menuiseries.



FORMES

PERFORMANCE THERMIQUE

VITRAGE

Double vitrage 4-20arg-4FE

DESSCRIPTIF

Ug = 1,1 W/m².K Fs=0.63 TI=82%

TYPE D'INTERCALAIRE

Warm Edge

ESSENCE DE BOIS

Bossé (0,15 W/m,K)

Chêne (0,18 W/m,K)

TYPE DE CHÂSSIS

TYPE DE SEUIL

Uw

Sw

TLw

Uw

Sw

TLw

Fenêtre 2 vantaux*

Appui bois

1,36

0,43

55%

1,42

0,43

55%

Porte fenêtre 2 vantaux*

Appui bois

1,38

0,42

53%

1,44

0,42

53%

* selon dimension conventionnelle

Finition des volets
réalisée par le client



Petits bois
coins arrondis en option

